

«Վավերացնում եմ»

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ Ռ. Քոչարյան

13 սեպտեմբերի 2006 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

31 օգոստոսի 2006 թվականի N 1259-Ն

1034 ԿԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԿՈՇԿԵՂԵՆԻ ԳԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ԵՎ ՄԱՍԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխան և ելնելով սպառողներին թյուրիմացության մեջ զցող գործոնների կանխարգելման անհրաժեշտությունից՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել վաճառքի համար նախատեսված կոշկեղենի հիմնական բաղկացուցիչ մասերի նյութերի մակնշման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից մեկ տարի հետո՝ բացառությամբ սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված տեխնիկական կանոնակարգի 9-րդ կետով նախատեսված՝ ներմուծվող կոշկեղենի համար նախատեսված պահանջի, որն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից 2 տարի հետո:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան

2006 թ. սեպտեմբերի 9
Երևան

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ

ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԿՈՇԿԵՂԵՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

1 Վաճառքի համար նախատեսված կոշկեղենի հիմնական բաղկացուցիչ մասերի նյութերի մակնշման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը (այսուհետ տեխնիկական կանոնակարգ) տարածվում է սպառողներին վաճառելու համար նախատեսված կոշկեղենի արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 6406 ծածկագրին համապատասխան հիմնական բաղկացուցիչ մասերի նյութերի մակնշմանը ներկայացվող պահանջների վրա

2 Սույն տեխնիկական կանոնակարգը չի տարածվում՝

ա) օգտագործված և մաշված կոշկեղենի վրա

բ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի «Անհատական պաշտպանության միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1631-Ն որոշմամբ նախատեսված ոտքերի պաշտպանության միջոցների վրա:

II. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3 Սույն տեխնիկական կանոնակարգում կիրառված են հետևյալ հասկացությունները՝

կոշկեղեն (կոշիկ)՝ արտաքին ներգործություններից ոտքերի պաշտպանության համար նախատեսված ներբանով արտադրատեսակ, որն ունի գործնական և գեղագիտական գործառույթներ Կոշկեղեն հասկացությունը կարող է ներառել սանդալներից մինչև բարձրաճիտք կոշիկները

կոշկեղենի հիմնական բաղկացուցիչ մաս՝ կոշիկի վերնամաս, աստառ և միջատակ, արտաքին ներբան

վերնամաս՝ կոշիկի ներբանին ամրացված կառուցվածքային տարրի արտաքին մաս

աստառ և միջատակ՝ կոշիկի ներքին մասը կազմող՝ վերնամասի և ներքին ներբանի միջադիր

աստառ՝ կոշիկի երեսի ներքին մանրակների լրակազմ՝ առողջապահական ջերմապաշտպանական հատկությունները, ձևակայունությունը բարձրացնելու և ոտքը կոշիկի երեսի արտաքին մանրակների կարերից մեկուսացնելու համար

միջատակ՝ կոշիկի ներքին մանրակ, որը տեղադրված է ոտնաթաթի ամբողջ մակերևույթի տակ

արտաքին ներբան՝ կոշիկի ներքևի մաս, որն ամրացվում է վերին մասին և շփման արդյունքում կարող է մաշվել

ներբան՝ կոշիկի տակի արտաքին մանրակ, որը տեղադրված է ոտնաթաթի ամբողջ մակերևույթի տակ

կաշի՝ կաշի կամ մորթի իր յուրահատուկ թելքային կառուցվածքով որը լրիվ կամ մասամբ վնասված չէ և դաբաղված է քայքայմանը դիմադրելու նպատակով Մազածածկը կամ բուրդը կարող է հեռացվել կամ չհեռացվել Կաշին կարող է պատրաստվել նաև

մորթուց կամ կաշվե հոււնքից որը մինչև դարադոււմը կամ դաբադումից հետո բաժանվել է շերտերի կամ առանձին մասերի

Արտաքին երեսապատում ունեցող ամրացված կամ սոսնձված կաշվի մակերեսային շերտերի հաստությունը չպետք է գերազանցի 0.15 մմ-ը


Կաշի չեն համարվում մեխանիկական և (կամ) քիմիական ճանապարհով թելքային մասնիկների փոքր մասերի կամ փոշու մասնաս վառ և այնուհետև կապակցող նյութով կամ առանց դրա թերթերի (կտորների) կամ այլ ձևերի վերածված դաբադված մորթին կամ կաշվե հոււնքը



երեսապատված կաշի կաշի որի վրա կաջված մակերեսային պատվածքը չի գերազանցում արտադրանքի ընդհանուր հաստության մեկ երրորդը բայց 0.15 մմ-ից պակաս է

III ԿՈՇԿԵՂԵՆԻ ՅԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՅԱՆՔՆԵՐԸ

4 Կոշկնդենի երեք հիմնական բաղկացուցիչ մասերի վերաբ' ըյալ տեղեկությունները ներկայացված են N 1 աղյուսակում


Աղյուսակ N 1

Կոշկնդենի հիմնական բաղկացուցիչ մասի անվանումը	Գրավոր նշումը	Գծապատկերը
Կոշկի վերնամաս	AM Վերնամաս F fige D Obcimatul H Tomu NI Boyende I FN Upper DK Oxidel GR <i>IIIIVAVI POZ</i> IS Impaine P Parte superior CZ Vich ISI Pealne JV Vnsi U Vnsus IU Ielso is M Wt PI Wiczeh SE Zgotnji del SK Vich	

<p>Կոշիկի աստառ և միջատակ</p>	<p>AM Աստառ և միջատակ I Doublure et semelle de propri�t� D Futter und Decksohle H Eledera e Sottopiede NL Voering en inleerzool FN Lining and sock DK Loring og bindsel GR ΦΟΔ ΠΙΣ ES Forro y plantilla P Forro e Palmella CZ Podstvyka a stelka ES1 Vooder ja stekald LV Odere un ielciel ar i sustzole EE Pannidala ja p�stik HU B�llyes fedotalphelys M Infornatura sottola PL Podszewka i wysci�lka SI Podloga in vložek (steljka) SK Podstvyka i stelka</p>	
<p>Կոշիկի արտաքին ներքան</p>	<p>AM Արտաքին ներքան I Semelle esterne D Laufsohle H Suola esterna NL Buitenzool FN Outer sole DK Ydersel GR ΣΟΠ ES Suela P Sola CZ Podsevy ES1 V�stakald LV Aroci zole EE Pidas HU B�gytulp M Peltibata PL Spwd SI Podpota SK Podvya</p>	

5. Կոշիկեղենի հիմնական բաղկացուցիչ մասերի համար պատրաստել օգտագործման հետևյալ նյութերը


ա) կաշի որի զծապատկերը պետք է համապատասխանի 1 ին նկարում ներկայացված պատկերին



Նկար 1

AM Ամերիկա
 F Բուրգունդիա
 D Գերմանիա
 H Գերմանիա
 NI Գերմանիա
 FN Գերմանիա
 DK Դանիա
 GR Այթիոն
 IS Իսլանդիա
 P Իտալիա
 CZ Չեխիա
 EST Եստոնիա
 LV Լատվիա
 LT Լիտվա
 HU Խոնգրիա
 M Լեհաստան
 PL Սլոնիա
 SI Բոսնիա
 SK Եսլովակիա


բ) Երևանում գտնվող կաշի որի գծապատկերը պետք է համընդհանուր չէր ընկալվում ներկայացված պատկերին



Նկար 2

AM Երևանում գտնվող կաշի
 P Իտալիա
 D Գերմանիա
 H Գերմանիա
 NI Գերմանիա
 FN Գերմանիա
 DK Դանիա
 GR Այթիոն
 IS Իսլանդիա
 P Իտալիա
 CZ Չեխիա
 EST Եստոնիա
 LV Լատվիա
 LT Լիտվա
 HU Խոնգրիա
 M Լեհաստան
 PL Սլոնիա
 SI Բոսնիա
 SK Եսլովակիա

գ) Հայաստանի Հանրապետությունն օգտագործում է այնպիսի պաշտպանական նշաններ, որոնք օգտագործվում են նաև այլ երկրներում, որոնք օգտագործում են նաև այլ պաշտպանական նշաններ, որոնք օգտագործվում են նաև այլ երկրներում, որոնք օգտագործվում են նաև այլ պաշտպանական նշաններ




Նկար 3

AM Սանածագործվածք

- T Textile
- D Textil
- H Tessut
- NI textil
- FN Textile
- DK Tekstil-materialer
- GR ΨΦ ΟΣΑΤ
- ES Textil
- P Textils
- CZ Textilie
- EST Tekstil
- FV Tekstilmaterial
- FI Tekstili
- HU Textil
- M Tessut
- PL Materiał włókienniczy
- SI Tekstil
- SK Textil

դ) այլ նյութեր որոնց զծապատկերը պետք է համապատասխանի 4-րդ նկարում ներկայացված պատկերին



Նկար 4

AM Այլ նյութեր

- I Autres matériaux
- D Sonstiges Material
- H Altre materiale
- NI Overige materialen
- FN Other materials
- DK Andre materialer
- GR ΨΨΨ Ψ Ψ Ψ
- ES Otros materiales
- P Outros materiais
- CZ Ostatní materiály
- EST Teised materjalid
- FV Citi materijali
- FI Muut materiaalit
- M Materjał różny
- PL Inny materiał
- SI Drugi material
- SK Iný materiál

6 Կոշկեղենի վերնամասի ու աստառի և միջատակի նյութերի դասակարգումը պետք է կատարվի սույն տեխնիկական կանոնակարգի 5-րդ և 7-րդ կետերի դրույթների հիման վրա՝ հաշվի չառնելով ժամողակ պարագաները և ամրություն ապահովող միջոցները՝ ինչպիսիք են կոճի մասի սերտում կարվող կտորները՝ եզրագարդերը՝ զարդանախշերը՝ ճարմանդները՝ հանգույցները՝ թուղերի անցքերը կամ նման ևսիպ այլ մասեր:

Արտաքին ներքանի նյութերի դասակարգումը պետք է կատարվի սույն տեխնիկական կանոնակարգի 7-րդ կետի համաձայն՝ հիմք ոճողմեղով ներքամու և պարունակվող նյութերի ծավալը:

7 Մականշվածքում պետք է ուշմեն համապատասխան տեղեկություններ կոշկեղենի հիմնական բաղկացուցիչ սասերի այն նյութերի վերաբերյալ՝ որոնք կազմում են կոշկեղենի վերնամասի ու աստառի և միջատակի այսու փին սակերեսի առնվազն 80 տոկոսը:

սը և արտաքին ներքանի ծավալի առնվազն 80 տոկոսը եթե նյութերից և ոչ մեկը չի կազմում առնվազն 80 տոկոս ապա տեղեկությունները պետք է նշվեն կոշկեղենի երկու հիմնական բաղկացուցիչ մասերի նյութերի մասին

8 Տեղեկությունները նշվում են անմիջապես կոշկեղենի վրա Արտադրողը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը սույն տեխնիկական կանոնակարգի 4-րդ և 5-րդ կետերում նշված տեղեկությունները կարող է մակնշել ինչպես գծապատկերների տեսքով այնպես էլ գրավոր նշումների տեսքով որոնք տրվում են հայերենով կամ հայերենով և այլ լեզվով (լեզուներով)

Կոշկեղենի վրա նյութերի գծապատկերները պետք է գետեղված լինեն սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված երեք բաղկացուցիչ մասերի գծապատկերների հետ համատեղ

9 Արտադրողը մատակարարը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը պետք է ապահովեն Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և ներմուծվող կոշկեղենի հիմնական բաղկացուցիչ մասերի վերաբերյալ սույն տեխնիկական կանոնակարգի 4-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված տեղեկատվության տրամադրումն սպառողին հայերենով

10 Սակնշումը կատարվում է յուրաքանչյուր կոշիկի զույգի առնվազն մեկի վրա Դա կարող է կատարվել տպագրման, սոսնձման դրոշմման կամ պիտակի միջոցով որը պետք է լինի լավ ամրացված

11 Սականշվածքը պետք է լինի չջնջվող տեսանելի իսկ գծապատկերների չափսերը պետք է լինեն բավականաչափ մեծ այնտեղ պարունակվող տեղեկությունները պարզ ընթռնելու համար Սականշվածքը չպետք է թյուրիմացության մեջ գցի սպառողին

IV. ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

12 Վաճառքի համար նախատեսված կոշկեղենի վրա նշված հիմնական բաղկացուցիչ մասերի մականշվածքների առկայության և սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանության պետական վերահսկողությունը պետք է իրականացվի «Համապատասխանության զնախատման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով

**Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար**

Մ Թովուզյան